

Chełm, 24 czerwca 2019 r.

ROL. 6222.3.2019

DECYZJA

Na podstawie art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu: 28 maja 2019 r.) firmy EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o., adres: ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego

orzekam:

I. Zmienić za zgodą strony decyzję ostateczną z dnia 30 października 2015 r., znak: ROL.6222.3.2015 wydaną przez Starostę Chełmskiego, udzielającą firmie działającej pod nazwą: EkoPaliwa Chełm Sp. z o. o. adres: ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm (REGON: 060749027, NIP: 563-24-11-467, KRS: 0000380777 Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji w gospodarce odpadami, dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania znajdującej się na wydzielonym terenie Zakładu Cementowni Chełm, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie w następujący sposób:

1. Zmienić w punkcie I " Rodzaj prowadzonej działalności "

W module do produkcji paliw alternatywnych zmienić ciąg technologiczny (uzupełniający) – homogenizacji, gdzie surowcem do produkcji paliw alternatywnych są odpady pochodzące z rynku krajowego.

WPŁYNĘŁO 2019-06-28

2. Punkt III. 3.1. otrzymuje brzmienie:

„ Charakterystyka źródeł hałasu wraz z rozkładem czasu ich pracy:

Emitor kubaturowy	Emitor	Lwn [dB]	Lw [dB]	Czas pracy źródła		Obliczony równoważny poziom mpocy	
				Pora dnia [h]	Pora nocy [h]	Pora dnia [dB]	Pora nocy [dB]
Hala " input "	Ładowarka kołowa I	95,0	100,0	16	8	95,0	95,0
	Ładowarka kołowa II	95,0		16	8	95,0	95,0
	Przenośnik podający do rozdrabniacza wstępnego	95,0		16	8	95,0	95,0
	Rozładunek ciężarówki	86,5		16	8	86,5	86,5
Hala technologiczna	Rozdrabniacz wstępny	90,0	109,9	16	8	90,0	90,0
	Przenośnik do separatora magnetycznego	95,0		16	8	95,0	95,0
	Separator magnetyczny	96,0		16	8	96,0	96,0
	Przenośnik frakcji ferromagnetycznej	95,0		16	8	95,0	95,0
	Przenośnik do separatora pneumatycznego	95,0		16	8	95,0	95,0
	Rynna wibracyjna przed separatorem powietrznym	95,0		16	8	95,0	95,0
	Separator pneumatyczny (powietrzny)	90,0		16	8	90,0	90,0
	Układ podawania powietrza do separatora	90,0		16	8	90,0	90,0
	Przenośnik frakcji ciężkiej	95,0		16	8	95,0	95,0
	Przenośnik frakcji lekkiej	95,0		16	8	95,0	95,0
	Sito wibracyjne	98,0		16	8	98,0	98,0

	Przenośnik rewersyjny	95,0		8	0	92	0
	Rozrzutnik dyskowy 1 szt.	95,0		8	0	92,0	0,0
	Przenośnik do rozdrabniaczy końcowych 1 szt.	95,0		8	0	87,0	0,0
	Rozdrabniacz końcowy 1 szt.	90,0		8	0	87,0	0,0
Hala magazynowa	Przenośnik taśmowy	95,0	100,2	16	8	95,0	95,0
	Suwnica automatyczna	90,0		16	8	90,0	90,0
	Przenośnik ślimakowy podwójny	95,0		16	8	95,0	95,0
	Przenośnik taśmowy transportujący gotowe paliwo do Zakładu Cementownia CHEŁM	95,0		16	8	95,0	95,0
Stacja TRAFO	Transformator	66,3	80,2	16	8	66,3	66,3
	Wentylator Systemair KV 200 M	75,0		16	8	75,0	75,0
	Wentylator Systemair KV 315 L	76,0		16	8	76,0	76,0
	Wentylator Systemair AW Sileo 400E4	74,7		16	8	74,7	74,7
Hala namiotowa	Wózek widłowy	98,0	98,0	16	8	98,0	98,0

3. Punkt III. 3.2. otrzymuje brzmienie:

„ Dane techniczne emitorów kubaturowych hałasu:

Emitor	Wymiary [m]			Moc akustyczna – Równoważny poziom dźwięku [dB]
	A	B	H	
Hala "input"	59,8	45,5	12,2	100,0
Hala technologiczna	23,2	47,7	11,1	109,9
Hala magazynowa	26,3	21,8	12,2	100,2
Pomieszczenie	6,1	12,1	3,5	80,2

Przenośnik frakcji paliwowej	95,0	16	8	95,0	95,0
Przenośnik frakcji podsitowej I	95,0	16	8	95,0	95,0
Przenośnik frakcji podsitowej II	95,0	16	8	95,0	95,0
Przenośnik podający surowiec z bunkra na przenośnik rewersyjny	95,0	16	8	95,0	95,0
Przenośnik rewersyjny	95,0	16	8	95,0	95,0
Rozrzutnik dyskowy 2 szt.	95,0	16	8	95,0	95,0
Przenośnik do rozdrabniaczy końcowych 2 szt.	95,0	16	8	95,0	95,0
Rozdrabniacz końcowy 2 szt.	90,0	16	8	90,0	90,0
Przenośnik z rozdrabniacza końcowego	90,0	16	8	90,0	90,0
Wózek widłowy	98,0	16	8	98,0	98,0
Rozdrabniacz wstępny	90,0	8	0	87,0	0,0
Przenośnik do separatora magnetycznego	95,0	8	0	92,0	0,0
Separator magnetyczny	96,0	8	0	93,0	0,0
Przenośnik frakcji ferromagnetycznej	95,0	8	0	92,0	0,0
Przenośnik do separatora pneumatycznego	95,0	8	0	92,0	0,0
Rynna wibracyjna przed separatorem powietrznym	95,0	8	0	92,0	0,0
Separator pneumatyczny (powietrzny)	90,0	8	0	87,0	0,0
Sito wibracyjne	98,0	8	0	95,0	0,0

trafo				
Hala namiotowa	50,0	20,0	5,0	98,0

4. Punkt III. 3.3. otrzymuje brzmienie:

„ Parametry akustyczne poszczególnych emitorów kubaturowych hal i stacji trafo:

Emitor	Ściana	A	L _{wew} [dB]	R [dB]	WO [-]
Hala "input"	pd - zach	4005,6	68,9	37,6	0,9
	pd - wsch		68,4	46	1
	pn - wsch		68,9	14,4	1
	pn - zach		68,4	33,7	0,8
	dach		71,2	21,4	1
Hala technologiczna	pd - zach	1890,1	80,8	46	1
	pd - wsch		82,4	14,7	1
	pn - wsch		80,8	36,5	0,9
	pn - zach		82,4	24,5	1
	dach		82,6	22,1	1
Hala magazynowa	pd - zach	1453,6	80,8	46	1
	pd - wsch		82,4	38,6	1
	pn - wsch		80,8	46	1
	pn - zach		82,4	39,7	1
	dach		82,6	23,2	1
Stacja trafo	pd - zach	137,5	63,5	13,6	1
	pd - wsch		66,3	32,3	0,8
	pn - wsch		63,5	46	1
	pn - zach		66,3	46	1
	dach		65,4	40	1
Hala namiotowa	pd - zach	1350	72,7	0	1
	pd - wsch		70,9	0	1
	pn - wsch		72,7	0	1
	pn - zach		70,9	0	1
	dach		76,9	0	1

A - Chłoność akustyczna pomieszczenia

L_{wew} - Poziom dźwięku wewnętrznego

R - Izolacyjność

WO - Współczynnik odbicia

II. Decyzję w pozostałej części pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 28 maja 2019 r. do Starosty Chełmskiego wpłynął wniosek firmy EkoPaliwa Chełm Sp. z o. o., adres: ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dotyczącej przebudowy ciągu technologicznego instalacji w gospodarce odpadami, dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych, do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania, o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania znajdującej się na wydzielonym terenie Zakładu Cementowni Chełm, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie, udzielonego decyzją Starosty Chełmskiego z dnia 30 października 2015 r. znak: ROL.6222.3.2015, zmienioną decyzjami z dnia 17 maja 2018 r. znak: ROL.6222.2.2017 oraz z dnia 13 listopada 2018 r. znak: ROL.6222.1.2018.

Do wniosku dołączono schemat technologiczny przedstawiający zmiany po wprowadzeniu urządzeń do instalacji oraz wskazano, że surowcem do produkcji paliw alternatywnych będą odpady pochodzące z rynku krajowego.

Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami związana jest z modernizacją istniejącego ciągu technologicznego instalacji, polegającą na montażu urządzeń: rozdrabniacza wstępnego, przenośników, separatora magnetycznego i powietrznego, sita wibracyjnego, rozrzutnika dyskowego oraz rozdrabniaczy końcowych.

Wymienione urządzenia są zasilane energią elektryczną, w związku z tym nie są bezpośrednim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wprowadzone do instalacji urządzenia mają zastąpić bunkier zasypowy wyposażony w urządzenie BALE OPENER do rozrywania opakowań i roztrząsania sprasowanych bali oraz przenośnik podający surowiec z bunkra na przenośnik rewersyjny.

Proponowana zmiana instalacji nie wpłynie na zmianę emisji do powietrza.

Montaż nowych urządzeń nie wpłynie na zwiększenie wydajności instalacji oraz ilość przyjmowanych i przetwarzanych odpadów nie ulegnie zmianie. W związku z tym emisja wynikająca ze środków transportu (dowóz, wywóz i przemieszczanie odpadów), a także emisja z procesów biochemicznych zachodzących w masie odpadów przetwarzanych oraz gotowych paliw alternatywnych nie wprowadza zmian.

Wnioskodawca uzasadnia powyższą zmianę koniecznością dostosowania instalacji do przerobu frakcji kalorycznej na paliwo alternatywne w celu zwiększenia możliwości odbioru z regionu odpadów wysokokalorycznych, powodując zmniejszenie składowania odpadów na składowiskach.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowi istotnej zmiany sposobu funkcjonowania instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 7 i art. 214 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym, nie została pobrana opłata rejestracyjna. Nie było również wymagane przeprowadzenie postępowania z udziałem społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja ostateczna, zgodnie z art. 155 Kodeks postępowania administracyjnego, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeśli przepisy nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W oparciu o powyższe orzeczono jak w sentencji.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o połacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000) pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych) na rachunek: Urząd Miasta Chełm Bank PEKAO S. A. I O/Chełm, nr rachunku: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Chełmskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. STAROSTY

Marzena Górka
p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

- 1) EkoPaliwa Chełm Sp. z o. o., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
- 2) a.a.

Do wiadomości:

- 1) Wojewódzki Insektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Delegatura w Chełmie
ul. Jagiellońska 64, 22-100 Chełmskiego
- 2) Cemex Polska Sp. z o. o.
Zakład Cementownia Chełm
ul. Fabryczna 1, 22-100 Chełm
- 3) Wójt Gminy Chełm
Pokrówka
ul. Gminna 18, 22-100 Chełm

5 ul. STARSZY
Młodszy Główny
p.o. Dyrektora Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

